



ISTITUTO SCOLASTICO

"San Gaetano"

Asilo Nido
Scuola Infanzia
Scuola Primaria

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO STRAORDINARIO DEL 27/04/2021

Il giorno 27 aprile 2021 alle ore 17,00 in modalità telematica sulla piattaforma "Google Meet" ha inizio la seduta del Consiglio di Istituto Straordinario.

A seguito di regolare convocazione, sono intervenuti:

Suor Pierangela Riva (Coordinatrice Didattica)	<i>Presente</i>
Agnese CASILLO (componente genitori primaria)	<i>Presente</i>
Annarita GUERRISI (componente genitori primaria)	<i>Presente</i>
Cosimo LAMANNA (componente genitori primaria)	<i>Presente</i>
Angela CALDERONE (componente genitori infanzia)	<i>Assente</i>
Roberto DE SANTIS (componente genitori infanzia)	<i>Assente</i>

Elisa D'EMILI (componenti docenti primaria)	<i>Presente</i>
Maria R. PATERNOSTRO (componenti docenti primaria)	<i>Presente</i>
Suor Elisabetta PICINALI (componenti docenti primaria)	<i>Presente</i>

Alessia PEA (componenti docenti infanzia)	<i>Presente</i>
Mario VETERE (componenti docenti infanzia)	<i>Presente</i>

Anna SAVALVATORE (Responsabile Nido)	<i>Presente</i>
Gilda DI PASQUA (componente genitori nido)	<i>Presente</i>

Claudia BELELLI (componente ATA)	<i>Assente</i>
---	----------------

Apri l'incontro la Coordinatrice Didattica Sr. Pierangela Riva che dà il benvenuto alla componente del Consiglio di Istituto e invita i presenti a prendere atto, discutere e valutare quanto segue:

- 1) Installazione purificatori d'aria "ActivePure"
- 2) Presentazione del calendario scolastico 2020/2021 (da confermare a seguito delle future indicazioni ministeriali)
- 3) Organizzazione CRE

Nel dettaglio:

1) Installazione purificatori d'aria "ActivePure"

Suor Elisabetta Picinali manifesta a nome dell'Istituto San Gaetano l'intenzione di installare nelle struttura scolastica dei purificatori d'aria di ultima generazione allo scopo di rispondere ancor più ampiamente alla necessità di sanificare gli ambienti frequentanti dagli alunni.

Suor Elisabetta Picinali lascia la parola al tecnico promotore Sig. Stefano Negri della STAN AIR.

Il tecnico Sig. Stefano presenta il purificatore "ActivePure" e ne spiega il funzionamento: l'aria passa all'interno del macchinario e viene purificata tramite perossido di azoto, un filtro Hepa da sostituire periodicamente e una lampada a raggi UV. L'aria così purificata è in grado di sanificare le superfici. Ogni apparecchio è in grado di coprire un raggio di circa 200 mq. Secondo il tecnico, quindi, i benefici che derivano dall'utilizzo del macchinario sono i seguenti:

- Capacità di combattere ogni forma di virus presenti nell'aria e - *solo dalle superfici* – il virus Sars Covid2 in un tempo stimato di 3 secondi.
- Evita la formazione di polvere.
- Basso consumo energetico (circa 40 watt giornalieri) e "minima" manutenzione.
- Certificato Space Technology, utilizzato dalla NASA sulla Stazione Spaziale Internazionale

(per i dettagli tecnici più approfonditi si rimanda al sito: <https://www.stanair.it/>).

Il tecnico elenca alcune strutture scolastiche e sanitarie private dove è stato adottato il purificatore "ActivePure".

Viene lasciata la parola ai partecipanti per sottoporre delle domande dalle quali scaturisce che:

- l'installazione del purificatore "ActivePure" seppur di certificata efficacia non esonera dall'utilizzo delle mascherine chirurgiche negli ambienti scolastici come previsto dalla circolare ministeriale.
- il purificatore potrà essere installato solo in ambienti climatizzati; non potrà pertanto trovare collocazione nei locali occupati dalle classi della scuola primaria;
- il purificatore dovrà rimanere acceso tutti i giorni H24 tenendo le finestre chiuse.

Si chiede un'elenco delle strutture scolastiche del territorio ove già installato il purificatore: vengono menzionate due scuole ma sembra non sia possibile ricevere un elenco.

Riprende la parola Suor Elisabetta Picinale che comunica a nome dell'Istituto San Gaetano la decisione di volersi avvalere in regime di comodato d'uso di n. 3 purificatori "Active Pure"

da destinare alla scuola dell'infanzia, nido e locale mensa e, a necessità, spostati in altri ambienti comune.

A fronte dell'investimento economico da sostenere per l'approvvigionamento dei 3 purificatori viene richiesta – su base facoltativa - la partecipazione delle famiglie con un contributo di Euro 28,00 annuale.

L'installazione e messa in funzionamento dei purificatori "Active Pure" è prevista per il 01/05/2021.

A questo punto prende la parola il Presidente del CDI che chiede al tecnico informazioni più dettagliate in merito alle certificazioni ed alla approvazione o meno di tale sistema da parte del Ministero della Salute nonché informazioni in merito al rilevamento di eventuali malfunzionamenti.

Il tecnico comunica che una Università ha rilasciato una certificazione del prodotto, datata Ottobre 2020, comunica che il Ministero ritiene l'utilizzo combinato del perossido di azoto, del filtro Hepa e della lampada UV efficace per contrastare la diffusione del virus COVID-19 ma non specifica se l'apparecchio è stato o meno approvato dal Ministero in sostituzione delle linee guida attualmente in vigore. Comunica altresì che il purificatore non è dotato di segnalatori specifici ed eventuali malfunzionamenti potranno essere rilevati in sede di manutenzione ordinaria/giornaliera attraverso uno strumento di controllo fornito in dotazione insieme al purificatore.

Tra i rilievi dei rappresentanti dei genitori, il sig. Lamanna ribadisce che le indicazioni del MIUR fanno riferimento ad una adeguata aerazione delle classi mediante l'apertura delle finestre e che il MIUR stesso non prevede che l'utilizzo di macchinari possa sopprimere in alcun modo all'apertura delle finestre stesse.

Per i componenti docenti primaria è intervenuta la Maestra Maria Paternostro per chiedere se, in caso di installazione e messa in funzione dei macchinari, si sarebbe comunque proceduto a sanificare gli ambienti nell'ipotesi in cui si fosse verificato un caso di Covid ed è stato risposto negativamente perché il macchinario, in funzione tutti i giorni h24, è in grado di eliminare il virus Covid-19 sulle superfici.

Il Presidente, preso atto di quanto riferito dal tecnico e dei rilievi degli altri componenti del Consiglio, manifesta l'opportunità di informare i genitori dell'iniziativa intrapresa dall'Istituto scolastico prima della installazione e utilizzazione dei macchinari, consentendo agli stessi di esprimere il proprio parere in merito al loro utilizzo.

La Coordinatrice Didattica accoglie tale rilievo e calendarizza per il giorno 30 Aprile 2021 alle ore 17,00 un incontro "open" su piattaforma al quale potranno partecipare tutti i genitori delle vari classi e ordini nonché lo stesso personale tecnico preposto alla presentazione del purificatore "Acitve Pure". Tale appuntamento su piattaforma sarà preventivamente comunicato alle famiglie tramite comunicazione scritta.

2) Presentazione del Calendario Scolastico 2020/2021 (da confermare a seguito delle future indicazioni ministeriali)

La Dirigente Scolastica presenta il calendario scolastico per l'anno 2020/2021 che verrà comunque confermato solo in seguito alle future comunicazioni ministeriali.

3) Organizzazione CRE 2020

La Dirigente Scolastica relativamente alla possibilità di organizzare il CRE anche per l'anno scolastico 2021 illustra le possibili attività attuabili nel rispetto delle comunicazioni ministeriali rimanendo comunque in attesa di aggiornamenti da parte del Ministero competente.

Il Presidente del Consiglio di Istituto dichiara chiusa la seduta alle ore 19,05.

Il Presidente



Il Segretario

